

.....
pieczęć zamawiającego

RI.271.20.2016

Z a p r o s z e n i e
do składania ofert dotyczące zamówienia,
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164)

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Łowo –Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Łowo -Osada reprezentowana przez Wójta Gminy Łowo-Osada zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Wykonanie ciągu pieszego wraz z utwardzeniem terenu kostką betonową w miejscowości Pruski – dz. 55/1.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. W zakresie szczegółowym roboty obejmować będą:

- korytowanie pod przewidziane roboty do realizacji;
- wykonanie chodnika z kostki betonowej pełnej i ażurowej grubości 8 cm o szer. 180 cm i obramowanie go krawężnikiem o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo – piaskowej; długość chodnika 29 mb;
- wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej pełnej i ażurowej o grubości 8 cm i obramowanie go krawężnikiem o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo – piaskowej; wymiary utwardzanego terenu 6 m x 15m;
- plantowanie terenu w obrębie wykonanych robót;
- inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót.
- ustanowienie kierownika robót przez wykonawcę o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania
- obsługa geodezyjna i inwentaryzacyjna

2. Konstrukcja chodnika:

- kostka brukowa, betonowa, grubości 8cm (szara),
- kostka ażurowa, betonowa grubości 8 cm, długość 60 cm, szerokość 40 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 0,4÷2,0mm, grubości 5cm,
- pospółka 0-31,5mm, gr. 15cm,
- podłoże gruntowe wyrównane i zagęszczone
- chodnik należy wykonać z kostki betonowej szarej i kostki ażurowej czerwonej (kostka ażurowa usytuowana wzdłuż krawężników po obydwu stronach – według schematu: 0,40 m kostka ażurowa, 1 m z kostki szarej i 0,40 m z kostki ażurowej) – mapkę pogładową usytuowania chodnika przedstawiono na rysunkach stanowiących załącznik do zaproszenia.

3. Konstrukcja utwardzanego terenu:

- kostka brukowa, betonowa, grubości 8cm,
- kostka ażurowa, betonowa grubości 8 cm, długość 60 cm, szerokość 40 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 0,4÷2,0mm, grubości 5cm,
- pospółka 0-31,5mm, gr. 15cm,
- podłoże gruntowe wyrównane i zagęszczone
- utwardzenie należy wykonać z kostki betonowej szarej i kostki ażurowej czerwonej (kostka ażurowa usytuowana wzdłuż krawężników, z wyłączeniem miejsca styku z chodnikiem – mapkę pogładową usytuowania miejsca robót przedstawiono na rysunkach pomocniczych stanowiących załącznik nr 2 do zaproszenia.

Wszystkie materiały, które będą efektem prowadzonych robót (korytowania), Wykonawca zobowiązuje się do wywiezienia na własne miejsca składowania.

III. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: **do 29 lipca 2016r.**

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Jedynym kryterium przyjętym przez Zamawiającego jest - CENA BRUTTO 100%.
2. Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny.

V. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego)
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z przedmiotu niniejszego postępowania, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych.
3. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
4. Wskazana długość chodnika i zakres robót służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie przedłożonej powyżej informacji lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaprośzenia.
6. Cena ofertowa musi uwzględniać pełen zakres prac objętych zamówieniem oraz dodatkowo obejmować wszystkie inne elementy składające się na przedmiot zamówienia i niezbędne do jego należytego wykonania,

w szczególności np. ubezpieczenia, uporządkowanie terenu, prawidłowe oznakowanie, zabezpieczenie prowadzonych robót oraz inne koszty związane z realizacją zadania.

7. **Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika robót.**

8. Cena ofertowa musi uwzględniać także zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy w zakresie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w 2 egzemplarzach zatwierdzonej przez odpowiedni Ośrodek Geodezji i Kartografii.

VI. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest, aby Wykonawca dysponował osobą lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia takiej osoby, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami o odpowiedniej specjalności adekwatnej dla przedmiotu niniejszego zamówienia w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub równoważne obowiązujące w krajach Unii Europejskiej lub równoważne obowiązujące w krajach nie należących do Unii Europejskiej, łącznie z posiadaniem przez tą osobę zaświadczenia, wydanego przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzającą wpis danej osoby na listę członków właściwej izby i aktualne OC.

VII. FORMA OFERTY

1. Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
2. Na ofertę składają się: formularz ofertowy oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) oraz oferta wariantowa wykonania przedmiotu zamówienia, o której mowa w warunkach wymaganych od wykonawców.
3. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zaproszeniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać zakończone bez dokonania wyboru oferty.
8. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami oraz w sprawie realizacji niniejszego zamówienia są: Mariusz Grabiński tel.(23) 654 10 14 wew. 35.

VIII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem:

**Urząd Gminy Łowo-Osada
ul. Wyzwolenia 5
13-240 Łowo-Osada**

Oferta na „*Wykonanie ciągu pieszego wraz z utwardzeniem terenu kostką betonową w miejscowości Pruski – dz. 55/1*”.

2. Ofertę należy przesłać do dnia: **30.05.2016r.** do godz. **11⁰⁰** (oferty złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane)
- pocztą na adres : Urząd Gminy 13 – 240 Łowo – Osada, ul. Wyzwolenia 5
3. Ofertę zgodną z opisem przedstawionym w niniejszym zaproszeniu można złożyć osobiście na sekretariat Urzędu Gminy w Łowie-Osadle, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Łowo-Osada, pok. 9.

IX. OTWARCIE OFERT

1. Termin otwarcia ofert: w dniu **30.05.2016r.** o godz. **11¹⁵** w siedzibie **Urzędu Gminy w Łowie – Osadle, 13-240 Łowo – Osada, ul. Wyzwolenia 5 - pokój nr 2.**

2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
3. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do zamawiającego.
4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców oraz ceny ofert.
5. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te zamawiający prześle niezwłocznie wykonawcy.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania koperty

X. WYBÓR OFERTY

Zamawiający dokona wyboru oferty przedstawiającej najkorzystniejszą ofertę cenową.

XI. WYMAGANE DOKUMENTY PRZY SKŁADANIU OFERTY

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
2. Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobą lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia takiej osoby, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami o odpowiedniej specjalności adekwatnej dla przedmiotu niniejszego zamówienia w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub równoważne obowiązujące w krajach Unii Europejskiej lub równoważne obowiązujące w krajach nie należących do Unii Europejskiej, łącznie z posiadaniem przez tą osobę zaświadczenia, wydanego przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzającą wpis danej osoby na listę członków właściwej izby i aktualne OC.

Z up. Wójta

Marek Wiśniewski
Sekretarz Gminy

.....
(podpis)